Ce document a été mis en ligne par l'organisme FormaV®.

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour consulter tous nos sujets d'annales et corrigés du BP Aluminium, veuillez visiter :
bpaluminium.fr/annales-sujets-et-corriges

vrage	Ensemble composé	Date :		Candidat N°

BAREME DÉTAILLÉ

	Résultats attendus:	Positionnement --	-	=	+	++	Barème/pts
		0%	25%	50%	75%	100%	
DEBIT	La Machine est correctement réglée,						4
	Les profils sont conformes à la feuille de débit,						15
	La mise et le maintien en position sont respectés,						10
	La sécurité de l'opérateur et des tiers est assurée,						5
USINAGE-DECOUPE	Les opérations de poinçonnage sont conformes aux plans.						8
	L'usinage du meneau est conforme aux tracés et aux plans,						4
	La sécurité de l'opérateur et des tiers est assurée,						4
	Le positionnement de l'axe de la poignée de la porte est conforme,						4
	Le poste de travail est correctement réglé,						2
	La sécurité de l'opérateur et des tiers est assurée,						4
	Les dimensions des vitrages feuilletés 33,2 sont conformes,						20
	La démarche de découpe des vitrages feuilletés 33,2 est correcte.						20
	La sécurité de l'opérateur et des tiers est assurée.						20
ASSEMBLAGE	L'assemblage des dormants et ouvrants de la porte est correct (jointifs et arasés).						8
	L'assemblage des dormants et des poteaux d'angles est correct.						5
	La quincaillerie est en place.						4
	Les joints sont placés correctement.						4
	Les ajustements (jeux) sont corrects.						4
Mise en œuvre-Pose	Le châssis est positionné suivant les plans.						4
	La fixation est correctement réalisée.						8
	L'étanchéité entre le support et les montants latéraux est correctement réalisée.						6
	Les vitrages et les garnitures d'étanchéité sont en place et intacts.						6
	Les états de surfaces sont préservés.						6
	Les déchets sont évacués.						3
	La sécurité de l'opérateur et des tiers est assurée au regard de l'organisation du site de pose.						4
Finition-réception	Le châssis est positionné correctement (aplomb et niveaux).						4
	Le fonctionnement de la porte est correct.						4
	L'ouvrage et son environnement sont nettoyés.						10

Observations générales:

Correcteur(s):

✧

✧

Total : /200pts

Note proposée : /20

Examen :	BREVET PROFESSIONNEL	Session : 2007
Spécialité :	Construction d'Ouvrages du Bâtiment en Aluminium Verre et Matériaux de Synthèse	Durée : 20h00 Coef. : 7
Epreuve :	E2 – Réalisation et mise en œuvre	DC 1/ 1

Copyright © 2026 FormaV. Tous droits réservés.

Ce document a été élaboré par FormaV© avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV©, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV© se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.